

VAC

VIALCOR

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

CATÁLOGO

SILICONA



VIALCOR

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS

CATÁLOGO SILICONA



SILICONA

Mayo 22 de 2021

SILICONA

SILICONA SOUDAL



SILICONA ACÉTICA TRANSPARENTE MULTIUSO SOUDAL 280 ML.

Color transparente, ideal para aplicaciones generales de construcción.

Se puede utilizar tanto para juntas interiores como exteriores.

Por su reticulación acética no debe utilizarse sobre soportes sintéticos.

No es pintable. ideal para juntas en materiales lisos como cerámica, vidrios, baldosa, porcelanato, aluminio, maderas lacadas o barinizadas, entre otros. posee fungicida.

No apta para acuarios.

Resistente a los rayos UV.

Resistencia a temperatura de -60°C a 180°C. rinde 11 ml en junta de 5 x 5 mm aprox. unidades por caja 12



SILICONA

SILICONA ACÉTICA

Silicona Antihongos

Silicona de curado acético de excelente calidad, para sellado de superficies lisas en general.

...

CARACTERÍSTICAS:

Sellado de superficies lisas en general que requieran la presencia de antihongos como baños, cocinas, vidrio aluminio, cerámica, porcelanato, sanitarios, griferías, etc.

CARTUCHO

Transparente 280 ml

Blanco 280 ml

Negro 280 ml



SODAL SILIRUB AC

Silicona de Curado Acético Multiuso para el sellado de juntas en Vidrio/aluminio, Maderas tratadas lisas, cerámica, vidrio, metal, y toda superficie lisa.

...

Acuarios, Cerámica, Vidrio, Aluminio, Superficies lisas en general, maderas barnizadas o tratadas, metal, Sellado de ventanas en general, etc.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES:

Curado rápido · Excelente resistencia a los agentes químicos de limpieza.

CARTUCHO

Negro 280 ml

Transparente 280 ml

Blanco 280 ml

SILICONA NEUTRA

SILICONA MULTIUSO ANTIHONGOS

Silicona de Curado Neutro para el sellado de juntas en PVC/Concreto, Cemento, Vidrio/PVC, de excelente agarre en superficies porosas.

...

Sellado de Juntas de dilatación en casi todos los materiales de construcción, ventanería de PVC, Fachadas, Muros exteriores, muros cortina y fachadas araña, etc.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES:

Curado rápido · No destiñe · Excelente resistencia a los rayos UV · Elasticidad permanente · Excelente adherencia en Cemento, Hormigón, Madera, Metal, Aluminio, PVC, etc.

CARTUCHO

Blanco 300 ml

Negro 300 ml

Transparente 300 ml

Bronce 300 ml



SODAL SILIRUB AC

Sellador de Silicona Neutra especialmente formulado para aplicaciones en Policarbonato, para sellar toda aplicación que tenga contacto con Policarbonatos.

...

CARACTERÍSTICAS:

Sellado entre Policarbonato, perfiles tratados de madera, metálicos y vidrio. Todas las juntas habituales de construcción con grandes movimientos. Las juntas de dilatación entre muchos materiales de construcción diferentes. No provoca craqueo en el Policarbonato.

CARTUCHO

Transparente

VAC

VIALCOR

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS



SÍGUENOS EN REDES

@vialcorsass



WWW.VIALCOR.COM